


2019 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası

**2019 Yılı 9. Bölge Çalıştayı
12.07.2019
Ankara**

**Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSE
İstanbul Medipol Üniversitesi**

Neler yapmalıyım?



Beklenen yaşam süresi
Erişilebilirlik
Eşitlik
Kalite
Memnuniyet
Verimlilik

Ölümler
Hatalar
Yanlış uygulamalar
Maliyetler

Kanıta ve veriye dayalı kararlar veririm...

- İstatistikler
- Raporlar
- Bilimsel araştırmalar
- İş zekası sistemleri
- ...

Faydalı yönetim araçları kullanırım...

- Politika belgeleri
- Stratejik plan
- Kurumsal karne
- ...



Peki ilerlemeyi nasıl ölçebilirim?


- Parçalı ve dar kapsamlı bilimsel araştırmalar
- İstatistik ve gerçekler
- «-miş gibi yapma»
- Kültür - strateji çatışması
- Dikey hiyerarşije karşın, yatay işbirliği gerektiren sağlık hizmet sunumu
- ...

Sağlık Bakanlığı 2013-17 Stratejik Planı

«Dijital hastane kavramını oluşturmak ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında yaygınlaştmak»

Soru: «Dijital hastane» nedir? Nasıl yaygınlaşır?

Sağlık Hizmet Sunumunda Kavramların Etki/Nüfuz Eğrisi



Doğrular/Yanlışlar

- Sağlık **hizmet kalitesi** ile **Elektronik Sağlık Kaydı kullanımı** arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki var mıdır?
- Sağlık **hizmet kalitesi** ve **bakım maliyetleri** ile **Elektronik Sağlık Kaydı kullanımı** arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki var mıdır?
- **Elektronik sağlık kaydı kullanım süresinin uzunluğu sağlık hizmet kalitesini artırır mı?**
- **Elektronik sağlık kaydı kullanımı, hekimlerin performansını artırır mı?**

Doğrular/Yanlışlar

- **Klinik karar destek sistemleri kullanmanın klinik uygulamaya** anlamlı bir katkısı var mıdır?
- **İstemleri (order) elektronik olarak yapmanın ve klinik karar destek sistemleri kullanmanın klinik uygulamaya** anlamlı bir katkısı var mıdır?
- Hekimlerin **EHR** ve **CPOE** kavramları ile ilgili algıları nasıl?
- **Kapalı devre ilaç uygulamasının (CLMA) klinik uygulamaya** anlamlı bir katkısı var mıdır?
- **PACS sistemlerinin maliyetlere ve yatış sürelerine** anlamlı bir katkısı var mıdır?

Kalite için «ESK'nın Anlamlı Kullanımı» (meaningful usage)




HIMSS kimdir?

Başlangıçta adı Hastane Yönetim Sistemleri Topluluğu (Hospital Management Systems Society) olan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), **1961 yılına dayanan bir geçmişe sahip** olan, ABD'de kurulmuş, **kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.**

Vizyonu nedir?

Vizyonu, **teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak sağlığı iyileştirmektir.**

HIMSS nelerde etkin?




HIMSS'in kaç tane derecelendirme standarı var?

- EMRAM (Yatışlı hizmet veren tedavi merkezleri)
- CCMM (Hastanın tüm tedavi süreçleri)
- AMAM (Analitik kapasite)
- O-EMRAM (Ayakta tedavi merkezleri)
- Value Score (Finansal, operasyonel ve klinik kapasite)
- DIAM (Dijital görüntüleme)
- INFRAM (Bilişim Altyapısı)

HIMSS'in kaç tane derecelendirme standarı var?

Benchmarks



STAGE	HIMSS Analytics® CCM [™] Continuity of Care Maturity Model Cumulative Capabilities
7	Knowledge driven engagement for a dynamic, multi-vendor, multi-organizational interconnected healthcare delivery model
6	Closed loop care coordination across care team members
5	Community wide patient record using applied information with patient engagement focus
4	Care coordination based on actionable data using a semantic interoperable patient record
3	Normalized patient record using structural interoperability
2	Patient centered clinical data using basic system-to-system exchange
1	Basic peer-to-peer data exchange
0	Limited or no e-communication

STAGE	HIMSS Analytics® AMAM Adoption Model for Analytics Maturity Cumulative Capabilities
7	Personalized medicine & prescriptive analytics
6	Clinical risk intervention & predictive analytics
5	Enhancing quality of care, population health, and understanding the economics of care
4	Measuring & managing evidence based care, care variability, and waste reduction
3	Efficient, consistent internal and external report production and agility
2	Core data warehouse workout: centralized database with an analytics competency center
1	Foundation building: data aggregation and initial data governance
0	Fragmented point solutions

STAGE	HIMSS Analytics® O-EMRAM Outpatient EMR Adoption Model Cumulative Capabilities
7	Complete EMR: external HIE, data analytics, governance, disaster recovery
6	Advanced clinical decision support; proactive care management, structured messaging
5	Personal health record, online tethered patient portal
4	CPOE, Use of structured data for accessibility in EMR and internal and external sharing of data
3	Electronic messaging, computers have replaced paper chart, clinical documentation and clinical decision support
2	Beginning of a CDR with orders and results, computers may be at point-of-care, access to results from outside facilities
1	Desktop access to clinical information, unstructured data, multiple data sources, intra-office/informal messaging
0	Paper chart based

SEVIYE	HIMSS Analytics® EMRAM Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli Kabiliyetleri
7	Bütüncül elektronik sağlık kaydı; başka kurumlarla veri alış-verişi; felaket kurtarma merkezi; üst düzey güvenlik ve mahremiyet önlemleri
6	İlaç, kan ürünü ve anne sütü için, teknoloji destekli kapalı döngü uygulama yönetimi; bilgi sistemlerinde risk değerlendirmesi ve raporlanması; kapsamlı klinik karar destek sistemi
5	Yapışal hale getirilmiş doktor klinik formları; sizma tespit ve önleme sistemleri; mobil cihazların korunması
4	Klinik karar destek sistemi ile entegre olan elektronik order kaydı; hemşire ve yardımcı sağlık personeli klinik formları; sistemlerin sürekliliği için temel önlemler
3	Hemşire ve yardımcı sağlık personeli klinik formları; elektronik ilaç tedavi kaydı (yatan hasta); rol tabanlı yetkilendirme
2	Elektronik klinik veri havuzu; hastane içinde birlikte çalışabilen bigi sistemleri; temel güvenlik önlemleri
1	Üç temel bilgi sisteminin (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntüleme bilgi sistemi) hepsi mevcut
0	Üç temel bilgi sisteminden (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntüleme bilgi sistemi) hiçbir mevcut değil

Sağlık hizmet sunucuları açısından HIMSS'in faydası nedir?

- Farklı akreditasyon veya standartlar, hastanelerde farklı perspektiflerden seviye ölçümü yaparlar. JCI ve Sağlık Kalite Standartları, vb.
- HIMSS EMRAM, dijital hastane uygulamalarının «**HASTA GÜVENLİĞİ**» konseptini ne kadar esas aldığı ölçümler.
- HIMSS EMRAM'da üst seviyelerde akredite olmak, hastanenin;
 - Gelişmiş bir dijital hastane olduğunu,
 - Hasta güvenliğini ön planda tutarak doğru tedavi uygulamalarını sunduğunu,
 - Hatalı tıbbi uygulamalara engel olduğunu **ispatlar**.

Sağlık bilişim firmaları açısından HIMSS'in faydası nedir?

- Hasta güvenliğini sağlayan bir HBYS
- Görünürlük
- Prestij
- Marka değeri

HIMSS Türkiye'ye ne zaman geldi?

HIMSS ve Sağlık Bakanlığı İşbirliği Kapsamında Çalışmalar

- **Mayıs 2013'te** pilot (Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Seviye 6)
- **Eylül 2013** Gönüllü Çalıştayı
- **Kasım 2013'te** ilk 5 yıllık protokol
- **Şubat 2019'da ikinci 5 yıllık protokol**

HIMSS'in Sağlık Bakanlığı ile olan protokolünün kapsamı nedir?

- Bakanlık ile HIMSS Avrupa arasında 2019 yılı itibarı ile protokol 5 yıllık olarak yenilenmiştir.
- Diğer ülkelerde ücrete tâbi olan **EMRAM ve O-EMRAM değerlendirme anketi üzerinden seviye tespiti ücretsiz olarak sunulmaktadır.**
- Diğer ülkelerde ücrete tâbi olan **HIMSS konferanslarına kayıt, tüm kamu sağlık personeli için ücretsiz olarak sunulmaktadır.**
- Talep eden kurumlar için validasyonlar ve gap analizleri ise AB ülkelerindeki gibi ücretlendirilmektedir (**EMRAM Seviye 6 = 5.500 Euro + KDV**)

HIMSS'in İstanbul Medipol Üniversitesi ile olan protokolünün kapsamı nedir?

- 2019 yılı içerisinde talep eden hastanelerin EMRAM ve O-EMRAM anketine göre seviyelerinin belirlenmesi
- İhtiyaca göre (telefonla ve yerinde ziyaretlerle);
 - Seviye 6 ve 7 Validasyonları/Revalidasyonları
 - Seviye 6 ve 7 Fark (Gap) Analizleri
- Diğer modeller
 - CCMM, AMAM, vb. modellere göre değerlendirme yapmak
- HIMSS Etkinlikleri (konferans, HIMSS topluluğu, vb.)
Medipol'ün görev alanında değildir.


Özel teşekkür (En az 5 tane Seviye 6 sahibi illerimiz)

- **İstanbul Kuzey Anadolu,** Küçükçekmece ve Bakırköy bölgesi
- **Denizli**
- **Tokat**
- **Hatay**
- Van
- Kocaeli
- Konya
- Muğla
- Tekirdağ
- **Isparta**
- Ankara 2. Bölge
- **Adıyaman**
- Zonguldak
- **Bolu**
- Adıyaman
- Rize

Yıllara göre Seviye 7 validasyonu yapılan hastane sayıları


Hastane Adı	Validasyon Tarihi
İzmir Tire Devlet Hastanesi	26.04.2016 (Revalidasyon: 30.03.2019)
Yozgat Şehir Hastanesi	30.11.2018

HIMSS Türkiye'nin Dünyadaki Yeri



<http://www.himss.eu/communities/himss-emram-stage-6-7-community> Mayıs 2018 itibarıyle

Ne durumdayız?



Bakanlığımızın Yeni Hedefleri:

1. Her ilimizin en az %30'u Seviye 6 olmalı!
2. Toplamda en az 200 hastanemiz Seviye 6 olmalı!
3. Şehir Hastaneleri ve sağlık turizmi çalışması yapan veya aday olan hastaneler mutlaka Seviye 6 olmalı, ardından da aynı hızla südüren tüm istekli hastaneler Seviye 7 için çalışmalı!

Bu Bölgede Ne durumdayız?

İl Sağlık Müdürlüğü	Hastane Sayısı	Seviye 6 Hastane Sayısı	Seviye 6 Hastane Oranı
ANKARA	32	7	22%
ESKİSEHİR	4	0	0%
SİNOP	7	0	0%
AFYON	18	0	0%
KASTAMONU	12	1	8%
KIRIKKALE	2	0	0%
KONYA	20	7	35%
ANTALYA	16	4	25%
ÇANKIRI	8	0	0%
KARABÜK	5	0	0%

EMRAM Dereceleri

Seviye 1



İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane



Radyoloji
PACS

Kardiyoloji
PACS

DICOM
olmayan
görüntüler

Radyoloji



Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 2



Hastane
dışından
erişim

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Klinik Veri
Havuzu
(CDR)
Tek oturumla
erişim

Radyoloji
PACS

Kardiyoloji
PACS

DICOM
olmayan
görüntüler

Radyoloji



Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 3



Hastane
dışından
erişim

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik ve Çelişki kontrolü	Seviye 1 İlaç-ilaç, ilaç-gıda, vb. kontrolü
--	---



Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri merkezi güvenliği	Kullanıcı güvenlik eğitimleri	Rol tabanlı yetkilendirme	Saldırı tespit sistemi
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------



Hemşire
klinik dok.



eMAR-İlaç
uygulama
kayıtları
%50 Klinik
dok.

Radyoloji
PACS
Kardiyoloji
PACS
DICOM
olmayan
görüntüler

Radyoloji

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 4



Hastane
dışından
erişim
%50
Elektronik
order

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Seviye 1
İlaç-ilaç, ilaç-gıda,
vb. kontrolü

Seviye 2
Kural motoru ve
etkileşimli tedavi
önerileri



Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği

Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Rol tabanlı
yetkilendirme

Saldırı
tespit
sistemi

Ulusal veri
tabanları



Klinik Veri
Havuzu
(CDR)
Tek oturumla
erişim



Hemşire
klinik dok.

Elektronik
order



eMAR-İlaç
uygulama
kayıtları
Klinik dok.

Radyoloji
PACS
Kardiyoloji
PACS
DICOM
olmayan
görüntüler

Radyoloji

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 5



Hastane
dışından
erişim

%50
Elektronik
order

%50
Klinik dok.

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Seviye 1
İlaç-ilaç, ilaç-gıda,
vb. kontrolü

Seviye 2
Kural motoru ve
etkileşimli tedavi
önerileri



Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği

Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Rol tabanlı
yetkilendirme

Saldırı
tespit
sistemi

Ulusal veri
tabanları

Mobil
cihaz
güvenliği



Hemşire
klinik dok.

Elektronik
order

Doktor klinik
dok.



eMAR-İlaç
uygulama
kayıdı

Klinik dok.

Radyoloji
PACS

Kardiyoloji
PACS

DICOM
olmayan
görüntüler

Radyoloji

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 6



Hastane
dışından
erişim

%50
Elektronik
order

%50
Klinik dok.

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

%50 İlaç, kan ve kan
ürünleri, anne sütü
için
«5 Doğru» kuralı



EBYS



Hemşire klinik dok.	Elektronik order	Doktor klinik dok.	Kapalı Döngü Ürün
------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Seviye 1
İlaç-ilaç, ilaç-gıda,
vb. kontrolü

Seviye 2
Kural motoru ve
etkileşimli tedavi
önerileri

Seviye 3
Tedavi önerileri ve
tedavi uyum
kontrolleri

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği

Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Rol tabanlı
yetkilendirme

Saldırı
tespit
sistemi

Ulusal veri
tabanları

Mobil
cihaz
güvenliği

Risk
analizleri

İş
Süreklliliği

Klinik Veri
Havuzu
(CDR)
Tek oturumla
erişim



%50
eMAR-İlaç
uygulama
kayıdı

%50 Klinik
dok.

%50 Kapalı
döngü ürün

Radyoloji
PACS

Kardiyoloji
PACS

DICOM
olmayan
 Görüntüler

Radyoloji

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

EMRAM Dereceleri

Seviye 7

Anestezi
Bilgi
Sistemi



Hastane
dışından
erişim

%100
Elektronik
order

%100
Klinik dok.

İlaç
etkileşim
kontrolleri

Eczane

%50 İlaç, kan ve kan
ürünleri, anne sütü
için
«5 Doğru» kuralı



EBYS

Kurumlar arası
veri paylaşımı



%100
Hemşire
klinik dok.

%100
Elektronik
order

%100 Doktor
klinik dok.

%100 Kapalı
Döngü Ürün

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Seviye 1
İlaç-ilaç, ilaç-gıda,
vb. kontrolü

Seviye 2
Kural motoru ve
etkileşimli tedavi
önerileri

Seviye 3
Tedavi önerileri,
tedavi uyum
kontrolleri
≥ 2 örnek

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği

Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Rol tabanlı
yetkilendirme

Saldırı
tespit
sistemi

Ulusal veri
tabanları

Mobil
cihaz
güvenliği

Risk
analizleri

İş
Süreklliliği

Klinik Veri
Havuzu
(CDR)
Tek oturumla
erişim

Veri Ambarı, İş
Zekası

Vaka
Analizleri



%100
eMAR-İlaç
uygulama
kayıdı


%100
Klinik dok.

%100
Kapalı
döngü ürün

%100 Numune
toplama
noktasında
barkod ile
tanımlama

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

SKS ve EMRAM İlişkisi



SKS-Hastane	HIMSS EMRAM GEREKSİNİMLERİ										
	Bilgi Sistemi Varlığı	Cihaz Entegrasyonu	Bilgi Sistemi Kullanımı (%50)	2. Seviye KKDS	Veri Güvenliği	İş Sürekliliği	3. Seviye KKDS	Teknoloji Kullanarak Doğrulama	İş Analitiği	Bilgi Sistemi Kullanımı (%100)	Veriye Dayalı Yönetim Kültürü
SAĞLIK HİZMETLERİ											
Hasta Bakımı	1			3	3	6					
İlaç Yönetimi	1			3	3	6		6			
Enfeksiyonların Önlenmesi							6		7		7
Sterilizasyon Hizmetleri	7		7					7		7	
Transfüzyon Hizmetleri	1			6				6		6	
Radyasyon Güvenliği		1		1							1
Acil Servis	1		6	6	3	6	6			7	
Ameliyathane	1	7		7	7	7		7		7	
Yoğun Bakım Ünitesi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi	1		6	6	3	6	6	6		7	
Doğum Hizmetleri	1		6	6	3	6		6		7	
Diyaliz Ünitesi	1		6		3	6					7
Psikiyatri Hizmetleri	1		6		3	6				7	
Biyokimya Laboratuvarı		1		3	3	6		6		1	
Mikrobiyoloji Laboratuvarı		1		3	3	6		6		1	
Patoloji Laboratuvarı		1		3	3	6		6		1	
Doku Tiplemeye Laboratuvarı		1		3	3	6		6		1	

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti - Acil Servis

- **SAS07.01** Hasta profili ve kurum öncelikleri dikkate alınarak acil serviste hizmet verilen kritik hasta grupları belirlenmelidir. Rehberlik Kritik hasta grupları için aşağıdaki örnekler verilebilir:
 - Akut Miyokard Enfarktüsü
 - Solunum arresti
 - Kardiyak arrest
 - İnme
 - Travma
 - Psikiyatrik aciller
 - Zehirlenme
 - İntihar girişimi
 - Onkolojik aciller
- **SAS07.02** Belirlenen hasta grupları için acil serviste uygulanması gereken, [tanı, tedavi ve takip işlemlerine yönelik algoritmalar oluşturulmalıdır.](#)
- **SAS07.03** Kritik vakalarda müdahale ve tedavi önceliklerini belirlemeye yönelik olarak planlama yapılmalıdır.

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti - Hasta Bakımı

- **SHB11 30 PUAN** - Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
- Değerlendirme Ölçütleri
 - SHB11.01 Hastaların **nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemeye yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.**
 - SHB11.02 Hastaların, nütrisyonel risk düzeyinin belirlenmesine yönelik **risk değerlendirmesi yapılmalıdır.**
- **SHB18 30 PUAN** - Özellikle hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik süreçler belirlenmelidir.
 - SHB18.01 Hastane özellikle hasta gruplarını belirlemelidir.
 - SHB18.02 Belirlenen özellikle **hasta grubuna özgü bakım uygulamalarına yönelik süreçler tanımlanmalıdır.** Tanımlama asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
 - o Hizmet sunum süreçleri
 - o Disiplinlerarası işbirliği
 - o Hizmet verilecek ortam şartları
 - o Gerekli ekipmanlar
 - o **Özel bakım uygulamaları ve işlemler**
 - o **Özellikli hasta gruplarına özgü süreçlerin tanımlanmasında, varsa ulusal ve/veya uluslararası geçerliliği olan değerlendirme ve bakım kılavuzlarından yararlanılmalıdır.**

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti - Radyasyon Güvenliği

- **SRG08.05 Gebe ve gebelik şüphesine yönelik sorulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılmalıdır.**
- **SRG15.03 Radyoaktif madde alan hastalarla ilgili aşağıda yer alan kayıtlar tutulmalıdır:**
 - Hastalara verilen aktivite miktarı
 - Taburcu edilen hastada kalan aktivite miktarı
 - Hastadan bir metre mesafedeki doz hızı

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti - Yoğun Bakım Ünitesi

- **SYB01.01 Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve süreçlerin işleyişine yönelik doküman bulunmalıdır. Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir:**

- **Genel İşleyiş**

- Hasta kabulü
- **Hastanın tıbbi bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi**
- **Bakımın planlanması ve izlenmesi**
- Hasta transferi
- Taburculuk
- Kurum dışı sevk prosedürü

- **Klinik süreçler**

- Monitörizasyon
- Ventilatördeki hasta izlemi
- Sedasyon ve analjezi uygulaması
- Hastayı ventilatörden ayırma
- **Skorlama sistemleri ile hastaların takibi (bası yarası, düşme, beslenme, ağrı, bilinc, hastalık şiddeti gibi)**
- **Bası ülseri takibi**
- İnvaziv işlemler
- Rehabilitasyon süreci
- **Nütrisyon takibi**
- Terminal dönem hasta takibi
- **Enfeksiyonların önlenmesi gibi**

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti – İlaç Yönetimi

- **SİY03 10 PUAN - İlacın dahil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.**
- **SİY03.01 İlaç yönetimi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar, hastaneye özgü olarak belirlenmelidir. İlaç yönetimi ilgili asgari aşağıdaki süreçlere yönelik kurallar belirlenmelidir:**
 - İlaçların temini
 - İlaçların muhafazası
 - **İlaç istemleri**
 - İlaçların hazırlanması
 - İlaçların transferi
 - İlaç uygulamaları
 - **Hasta beraberinde gelen ilaçların kontrolü**
 - **İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin kontrolü**
 - Parenteral ilaçlarda stabilité ve geçimsizlik kontrolü
 - Advers etki bildirimleri
 - **İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergeler**
 - **Yüksek riskli ilaçların yönetimi**

Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim KDS Öneren SKS Maddeleri:

Sağlık Hizmeti - Mikrobiyoloji Laboratuvarı

- **SML11 ÇEKİRDEK 50 PUAN - Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.**
 - SML11.01 Antibiyotik duyarlılık testlerinin bildirimine yönelik kurallar belirlenmelidir.
 - SML11.02 Çalışılan tüm antibiyotik duyarlılık test sonuçları HBYS üzerinde kayıt edilmelidir.
 - SML11.03 Hasta sonuç raporu kısıtlı bildirim uygulamasına göre hazırlanmalıdır.
 - SML11.04 Bildirimi kısıtlanan antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına kimler tarafından ulaşılabileceği belirlenmelidir.

Sağlık Hizmeti – Patoloji Laboratuvarı

- **SPL11.01 Panik tanılar ve panik tanı bildirim süreci ile ilgili kurallar belirlenmelidir.**

Sağlık Hizmeti – Biyokimya Laboratuvarı

- **SBL12 ÇEKİRDEK 50 PUAN - Panik değerlerin zamanında ve etkin şekilde bildirimi sağlanmalıdır.**

İlk defa Seviye 6 olmayı hedefleyen hastaneler
ne yapmalı?

EMRAM Dereceleri

Seviye 6



Hastane
dışından
erişim

%50
Elektronik
order

%50
Klinik dok.

İlaç
etkileşim
kontrolleri

%50
Kapalı
Döngü
İlaç

Eczane

%50 İlaç, kan ve kan
ürünleri, anne sütü
için
«5 Doğru» kuralı



EBYS



Hemşire klinik dok.	Elektronik order	Doktor klinik dok.	Kapalı Döngü Ürün
------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Karar Destek Sistemi

Seviye 0
Mükerrerlik ve
Çelişki kontrolü

Seviye 1
İlaç-İlaç, ilaç-gıda,
vb. kontrolü

Seviye 2
Kural motoru ve
etkileşimli tedavi
önerileri

Seviye 3
Tedavi önerileri ve
tedavi uyum
kontrolleri

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Veri
merkezi
güvenliği

Kullanıcı
güvenlik
eğitimleri

Rol tabanlı
yetkilendirme

Saldırı
tespit
sistemi

Ulusal veri
tabanları

Mobil
cihaz
güvenliği

Risk
analizleri

İş
Süreklliliği



Hastane
dışından
erişim

%50
Elektronik
order

%50
Klinik dok.

İlaç
etkileşim
kontrolleri

%50
Kapalı
Döngü
İlaç

Eczane



%50
eMAR-İlaç
uygulama
kayıdı

%50 Klinik
dok.

%50 Kapalı
döngü ürün

%50 Numune
toplama
noktasında
barkod ile
tanımlama

Laboratuvar
(Patoloji, vb.)

Seviye 6 için pratik öneriler

1. Seviye 6 öncesindeki bazı önemli koşulların varlığını teyit edelim:

- a) PACS sistemimizin var olduğundan ve özellikle röntgen, MR ve BT görüntülerinin ve çıktılarının alınıyor olması halinde ultrason ve diğer grafiklerin (EKG, vb.) tamamının, ya doğrudan dijital olarak arşivlendiğinden ya da 12 saat içerisinde taranıp HBYS'ye transfer edilebildiğinden emin olalım. DICOM formatında olmayan görüntülerin de hasta dosyasına eklenmesini sağlayalım.
- b) İlaç veri tabanımızın olduğundan* ve hem hekim tarafından reçete yazımı; hem de eczane tarafından ilaç hazırlanması sırasında kullanıldığından emin olalım.

* Eczacılarımız tarafından oluşturulan ve güncel tutulan ilaç veritabanları da yeterlidir

Seviye 6 için pratik öneriler

2. Seviye 6 uygulaması yapacağımız birimlere karar verelim:

- a) Bu uygulamanın yapılacağı birimler, servislerin yarısı ya da servislerde görevli toplam hekim/heşire sayısının yarısı olacak şekilde belirlenebilir.
- b) Bu kararı verirken, personelin uyumlu ve yeniliğe açık olması, servislerin görece küçük olması, teknolojik altyapısı, vb. özelliklerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Seviye 6 için pratik öneriler

3. Uygulama yapılacak kliniklerdeki hekimler ile birlikte aşağıdaki adımları atalım:

- a) Elektronik Order:** Tüm hekimlerin HBYS'lerde zaten mevcut olan order ekranlarını (ilaç ve ilaç dışı orderları) en az %95 oranında ve servislerin en az %50'sinde kullanmalarını sağlayalım. Farkındalık artırıcı ve teşvik edici şekilde hekimlerin bu ekranlarını kullanmalarını sağlayalım.
- b) Hekim Klinik Dokümantasyonu:** Tüm hekimlerin HBYS'lerde zaten mevcut olan anamnez, gelişme notları, taburcu notları, vb. ekranları en az %95 oranında ve servislerin en az %50'sinde kullanmalarını sağlayalım.

Seviye 6 için pratik öneriler

4. Uygulama yapılacak kliniklerdeki hekimler ile birlikte aşağıdaki adımları atalım:


c) Hekim Klinik Karar Destek Sistemi:

i. Uyarılar:

- Hasta için riskli durum oluşturabilecek orderların girişi sırasında hekime uyarılar verelim (örneğin, anamnezde alınan alerji bilgilerine göre, ilaç veya BT istemi sırasında ilaç/kontrast madde, vb. alerjisi gibi riskler konusunda uyarı verilmeli; radyoloji istemlerinde gebelik, kalp pili uyarıları yapılmalı, vb.)
- Tetkik sonuçlarının önemli olması durumunda (potasyum, kan şekeri, HCV, vb.) hekime order sırasında uyarılar verelim (örneğin, hastanın potasyum değeri yüksek ise potasyum içeren ilaç order edildiği sırada uyarı yapılmalı)

ii. **KKDS:** Seçilen tüm servislerde, hekimlerin kullanabileceği en az 1 tane klinik karar destek sistemi geliştirelim. HBYS ürünümüzde mevcut değil ise, hekimlerimizin desteği ve HBYS firması ile birlikte bu geliştirme yapılabilecektir. Söz konusu KKDS'nin hastanın profiline (yaş, cinsiyet, hastalık evresi, vb.) hekime farklı sorular soran, alınan cevaba göre de farklı tedavi önerileri sunan kapsamlı bir uygulaması olması beklenmektedir.

Seviye 6 için pratik öneriler Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)



http://ita.gov.tr/pdvinmeProtokolu/mobile/index.html#p=2

TC Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme
Daire Başkanı

Klinik Kalite

inme
Klinik Protokolü

TÜRK NOROLOJİ DERNEĞİ
Türk Norolojinin Bilim ve Meslek Organı

TÜRK BEYNİ DAMAR
HASTALIKLARI DERNEĞİ

1 / 28 13.05.2018 11:43



TC Sağlık Bakanlığı
Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI İÇİN
OBEZİTE VE DİYABET
KLİNİK REHBERİ

www.thsk.gov.tr



Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bulaşıcı Hastalıkların Süryeyansı ve Kontrolü Projesi
(TR0802.16)

Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
**ULUSAL ANTİMİKROBİYAL
DİRENÇ SÜRYEYANS
SİSTEMİ (UAMDSS)**

Bakteri Tanımlama ve ADT
Standart Uygulama Prosedürleri

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ankara – 2014

CFCU



Sağlık Bakanlığı

Seviye 6 için pratik öneriler Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)



Seviye 6 için pratik öneriler

Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)



Seviye 6 için pratik öneriler

4. Uygulama yapılacak kliniklerdeki hemşireler ile birlikte aşağıdaki adımları atalım:

- a) **Hemşire Klinik Dokümantasyonu:** Tüm hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin, hasta kabul, ilerleme/taburcu notları, tüm ilaç uygulamaları, hemşirelik işlemleri, vb. ekranları en az %95 oranında kullanmalarını sağlayalım. Bu şekildeki kullanımı servislerin en az %50'sinde yaygınlaştıralım. Yapılması gereken, HBYS'lerde mevcut olan bu ekranların hemşireler tarafından kullanımını sağlamaktır.
- b) **Hemşirelik Klinik Karar Destek Sistemi:**
 - i. **Uyarılar:** Tüm hemşirelerin SKS gereği yapmakta oldukları risk değerlendirmelerinin (bası yarası riski, düşme riski, ağrı riski, vb.) tamamının HBYS üzerinden yapılmasını sağlayalım. Bu risk analizlerinin girilmesi sırasında hesaplanan risk skoruna göre HBYS'nin hemşireye uyarılar vermesini ve hemşireyi ilgili risk değerlendirmesine yönlendirmesini sağlayalım.
 - ii. **KKDS:** Bu risk analizleri için HBYS'nin hemşirelere risk değerine ve kullanılan risk skalasına göre, HBYS'nin bazı hemşirelik işlemleri önerisinde bulunmasını ve hemşirenin seçeceği/onaylayacağı işlemlerin de otomatik olarak hemşirenin iş listesine düşmesini sağlayarak bakımı planlamasını sağlayalım.

Seviye 6 için pratik öneriler

Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

Hasta Kabulünde ve Takibinde Uygulanan Risk Analizleri	Risk Ölçekleri	SKS'deki Karşılığı
Düşme Riski Analizi	<ul style="list-style-type: none">Yetişkinler için İtaki Skalası (16 yaş üstü)Çocuklar için Harizmi Skalası (0-16 yaş)	<p>Standart Hasta Bakım - SHB 02- Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.</p> <p>SHB 09 - Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.</p> <p>SHB 10 - Yatan hastaların düşme risk düzeyinin belirlenmesine yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır.</p> <p>SYB 01 - Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.</p>
Bası Yarası /Cilt Bütünlüğünün Bozulması Riski Analizi	<ul style="list-style-type: none">5 yaş Üstü Hastalar İçin BRADEN5 yaş ve Altı hastalar İçin BRADEN QYenidoğanlar İçin NSCS (Neonatal Skin Control Score)Radyoterapi alanlar Cilt Toksisite SkorlamasıİAD (inkontinans Alakalı Dermatid) EvrelemeBası Yarası Evreleme	<p>SHB 02 - Standart Hasta Bakımı: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.</p> <p>SYB 01 - Standart Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır</p> <p>SYB 07 - Standart Yoğun Bakım: Bası ülserinin önlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.</p>

Seviye 6 için pratik öneriler

Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

Hasta Kabulünde ve Takibinde Uygulanan Risk Analizleri	Risk Ölçekleri	SKS'deki Karşılığı
Beslenme Risk Analizi	<ul style="list-style-type: none">• 18 YAŞ ve ÜZERİ NRS 2002 (Başlangıç ve Final Taraması)• 0-18 YAŞ STRONG KIDS• Beslenme Risk Değerlendirme (0-18 yaş)• Beslenme Risk Değerlendirme (18 yaş üstü)	<p>SHB 02 - Standart Hasta Bakım: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.</p> <p>SYB 01 -Standart Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.</p> <p>SYD 01 - Standart Yenidoğan: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.</p> <p>SYD 09 - Standart Yenidoğan: Bebeklerin beslenme durumunun izlenmesi ile doğru ve güvenilir şekilde beslenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.</p>
Ağrı Risk Analizi	<ul style="list-style-type: none">• PREMATURE YENİDOĞAN AĞRI SKALASI (PIPS)• YENİDOĞAN AĞRI SKALASI (NIPS)• FLACC (2 ay-7 Yaş)• YÜZ SKALASI (WONG-BAKER) (3-7 yaş ya da sayıları algılayamayan ve iletişim kurabilen)• SAYISAL SKALA (7 Yaş Üstü iletişim kurabilen)• DAS (Davranışsal Ağrı Skalası - iletişim Kuramayan)• DAS E (Davranışsal Ağrı Skalası -Entübe)	<p>SHB 02-Standart Hasta Bakımı: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.</p> <p>SHB 12 -Standart Hasta Bakımı: Ağrı kontrolünün ağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.</p> <p>SYB 01 - Standart Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.</p>

Seviye 6 için pratik öneriler

Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

Hasta Kabulünde ve Takibinde Uygulanan Risk Analizleri	Risk Ölçekleri	SKS'deki Karşılığı
Fonksiyonel Durum	<ul style="list-style-type: none">Performans Değerlendirmesi (WHO - Onkoloji)Kartz'ın Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası (Tüm hastalar)Lansky Performans Skalası (0-16 yaş - KİT)Karnowsky Performans Skoru (16 yaş üzeri KİT)	SHB 02- Standart Hasta Bakımı: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.
Bilinç Durumu	<ul style="list-style-type: none">GKS (Glasgow Koma Skalası) 2 yaş ve altıGKS (Glasgow Koma Skalası) 3 yaş ve üstü	SHB 02-Standart Hasta Bakımı: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. SYB 01 - Standart Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
Oral Mukoza Değerlendirme	<ul style="list-style-type: none">WHO Oral Mukozit Değerlendirme Skalası	SHB 02- Standart Hasta Bakımı: Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

Seviye 6 için pratik öneriler

Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

Hasta Kabulünde ve Takibinde Uygulanan Risk Analizleri	Risk Ölçekleri	SKS'deki Karşılığı
Erken Uyarı	<ul style="list-style-type: none">EUS (Erken Uyarı Skorlama pediatrik)EUS (Erken Uyarı Skorlama Erişkin)	<p>JCI: AOP 1. (Assessment of Patients- Hastaların Değerlendirilmesi) Tüm hastalar sağlık ve bakım ihtiyaçları doğrultusunda hastane tarafından belirlenen bir prosedüre göre değerlendirilirler</p> <p>JCI: COP.3.1 (Care Of Patients- Hastaların Bakımı) Sağlık çalışanları hastaların durumundaki değişiklikleri erken fark edebilir ve müdahale edebilir olmalı.</p>
Anestezi / Sedasyon Süreci	<ul style="list-style-type: none">LOC (Anestezi / sedasyon sırasında)MODİFİYE ALDRATE SKORU (Anestezi / sedasyon Sonrasında)	<p>SYB 01 - Standart Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.</p> <p>SHB 23 -Standart Hasta Bakımı: Ameliyathane dışında yapılan sedasyon uygulamalarına yönelik kurallar tanımlanmış olmalıdır.</p>
Acil Servis Risk Analizi	<ul style="list-style-type: none">Triyaj Skalası	<p>SAS 01, 06 - Standart Acil Servis: Triyaj uygulamasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.</p> <p>KAD 05 - Kod Afet Durumu: Acil durum ve afetlerde tesis tahliyesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.</p>

Seviye 6 için pratik öneriler

5. Kapalı döngü ürün yönetimi için aşağıdaki adımları atalım:

İlaç:

- a) **Hekim reçete yazarken**, ilaç veri tabanı entegrasyonu sayesinde tüm uyarıları (ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-alergi etkileşimleri, doz kontrolü, vb.) ve gerektiğinde hasta profili ile ilişkili (potasyumu yüksek hastaya potasyum yazılması, vb. durumlarda) uyarılar almalıdır.
- b) **Eczacı**, hekim tarafından yazılan reçeteleri hazırlarken, ilaç veri tabanından aynı uyarıları almalı ve reçeteyi onaylamalıdır. (onaylanmayan reçeteler, hekimin düzenlemesi sonrasında onaylanabilir).
- c) **Eczacı**, reçetedeki ilaçları hazırlarken, **her bir birim dozu (tablet, kapsül, ampül, flakon, vb.) ayrı şekilde barkodlanmış olarak** eczane rafından almalı ve reçetedeki ilaçları hasta için ayrı bir poşete yerleştirip, poşetin üzerine reçetede yer alan bilgileri ve reçeteye özel üretilmiş barkodu ve hasta/tedaviye dair bilgileri içeren bir çıktı alıp yapıştırılmalıdır.

Seviye 6 için pratik öneriler

5. Kapalı döngü ilaç uygulaması için aşağıdaki adımları atalım:

- d) Eczaneden servise çıkarılan ilaçların uygulama zamanı geldiğinde HBYS'nin uyarı vermesini sağlayalım.
- e) Hemşirenin, hastabaşı ilaç uygulaması sırasında **5 doğru kuralını** uygulamasını sağlayalım. Bunun için:
 - i. **Doğru Hasta:** Hemşire, hastayı bilekliğindeki barkod ile sisteme tanıtmalı
 - ii. **Doğru zaman:** HBYS'de hasta için o zaman diliminde uygulanacak reçete seçilmeli. Bu sırada reçetenin uygulanma zamanı HBYS tarafından kontrol edilmeli
 - iii. **Doğru İlaç + Doğru Doz:** Reçete poşeti üstündeki barkod okutulmalı. Ardından içerisindeki her bir birim doz ilaç ayrı ayrı barkodu ile okutulmalı.
 - iv. **Doğru uygulama yolu:** HBYS, okutulan birim dozun hastaya hangi yolla uygulanacağına dair uyarı göstirmeli.

Seviye 6 için pratik öneriler

5. Kapalı döngü ilaç uygulaması için aşağıdaki adımları atalım:

- f) Hastaya ilaçlar uygulanmadan önce reçetede hekim tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, HBYS uyarı vermelidir.
- g) Hastanın yanında getirdiği ilaçlar varsa, bunların HBYS'ye tanıtılıp doktor tarafından order edilmesi, eczaneeye gönderilmesi ve birim doz barkodlanarak hastanın reçeteleri hazırlanırken bu ilaçların kullanılması sağlanmalıdır.
- h) Hastaya uygulanamayan ilaçların eczaneeye iade edilmesi ve döngüye yeniden dahil edilmesi için HBYS'de bir prosedür olmalıdır.
- i) Acil serviste bir bölümde de olsa (örneğin yeşil alan) kapalı döngü ilaç uygulamasını başlatmış olmalıyız.

Seviye 6 için pratik öneriler

5. Kapalı döngü ilaç uygulaması için aşağıdaki adımları atalım:

i) Kan ve Kan Ürünlerinin Yönetimi

- Kan transfüzyonu sırasında ilaçlarda olduğu gibi uygulama öncesi aşamalarda barkod okutularak «5 doğru» kuralı uygulanmalıdır.
- Laboratuvar tetkikleri için numune toplama noktalarında barkod/karekod ile tanımlama kullanılmalıdır.

j) Sağılımış Anne Sütünün Yönetimi

- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olan hastaneler için geçerlidir.
- Anne sütü bebeğe sağılarak veriliyorsa ve beslenme öncesinde ortak bir alanda depolaniyorsa, anne ve bebek bilgisiyle **barkodlanmalıdır**.
- Barkodlu süt bebeğe verilirken «5 doğru» kuralı uygulanmalıdır.

Seviye 6 için pratik öneriler

6. Bilgi Teknoloji Güvenliği:

- a) Kabul edilebilir kullanım politikası (kimlerin, hangi cihazlara/hangi bilgilere ve hangi yetkilerle erişimine izin veriliyor?)
- b) Veri ve ağ güvenliği konusunda yapılan risk analizleri ve raporları mevcut olmalı
- c) Mevcut ve yeni personel için HBYS güvenlik eğitimleri veriliyor olmalı
- d) Anti-virus, kötü amaçlı yazılım & güvenlik duvarı programı mevcut olmalı
- e) Veri merkezi güvenliği ve kullanıcı güvenlik eğitiminin içeriği belirlenmiş olmalı
- f) Şifreleme politikası olmalı
- g) HBYS'de rol tabanlı yetkilendirme olmalı
- h) Hastanede saldırı tespit sistemi (intrusion detection system) olmalı
- i) Hastanede saldırı önleme sistemi (intrusion prevention system) olmalı
- j) Mobil cihazlar için güvenlik önlemleri alınmış olmalı
- k) Felaket anında kliniklerdeki korunaklı bir bilgisayardan, şifrelenmiş hasta dosyalarına (pdf, vb.) ulaşıp hizmet sürekliliği sağlanmalı

Seviye 6 için pratik öneriler

6. Bilgi Teknoloji Güvenliği:

- S. B. Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu takip edilmelidir.
<https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/files/BilgiG%C3%BCvenli%C4%9FiPolitikalar%C4%B1K%C4%B1lavuzu.pdf>



Seviye 6 için pratik öneriler

7. Tüm bu uygulamalar için gerekli **donanım ve yazılım ihtiyaçları** genel hatlarıyla şöyledir:

a) Kapalı Döngü İlaç Uygulaması:

i. Eczane donanım gereksinimi:

1. Birim doz ilaçlara ve reçete poşetlerine yapıştırılacak olan etiketler için barkod yazıcı
2. Barkod okuyucu (tercihen kablosuz)

ii. Klinik katı donanım gereksinimi:

1. Klinikteki tüm hastalar için barkodlu bileklikler.
2. Klinike hemşirelerin kapalı döngü ilaç uygulaması için hasta başında bilgisayarlara (servis arabasıyla taşıyabilecekleri diz üstü bilgisayar veya tablet PC ya da hasta başı all-in-one PC) ve mobil barkod okuyucular.
3. Hasta başında all-in-one PC kullanmak yerine klinik katındaki mobil cihazların kullanılacak olması durumunda klinik koridorlarında kablosuz Internet bağlantısı için anahtar (switch) cihazlar.

iii. İlaç veri tabanı:

1. Eczanedeki tüm ilaçları barındıran ilaç veri tabanı (güncel olması şartıyla, HBYS'deki ilaç veri tabanı da yeterlidir)

iv. HBYS Güncellemesi

1. Hekimin reçete yazmasından, ilaçın hastaya ulaşmasına kadar kapalı döngü ilaç uygulamasının tüm gereksinimlerini yerine getirecek güncellemeler
2. İlaç veri tabanı ile entegrasyon ve hekim ve eczacıya gerekli uyarıların verilmesi için gerekli güncellemeler.

Seviye 6 için pratik öneriler

7. Tüm bu uygulamalar için gerekli **donanım ve yazılım ihtiyaçları** genel hatlarıyla şöyledir:

b) Klinik Karar Destek Sistemi:

i. HBYS güncellemesi

1. İlaç veri tabanı entegrasyonu ve ilgili uyarıların ve kritik durumlar için gerektiğinde engellemelerin sağlanması için gerekli güncellemeler
2. Hekim Klinik Karar Destek için gerekli güncellemeler
3. Hemşire Klinik Karar Destek için gerekli güncellemeler

Seviye 6 olup, revalidasyon gereken hastaneler
ne yapmalı?

Seviye 6 için pratik öneriler

1. Daha önce bir klinikte yaptığımız aşağıdaki uygulamaları hastanenin %50'sine yaygınlaştıracağız:
 - a) E-order
 - b) Birim doz ilaç ile Kapalı Dönüşümlü İlaç Uygulaması
 - c) Hekim ve hemşire dokümanları
2. Daha önce var olan aşağıdaki unsurları iyileştireceğiz:
 - a) Hekim ve hemşire karar destek sistemlerinin sayısını ve türünü artıracağız

Seviye 6 için pratik öneriler

3. Daha önce beklenmeyen aşağıdaki gereksinimleri yerine getireceğiz:

- a) Kan ve anne sütünde kapalı döngü uygulama
- b) Acil serviste de e-order, kapalı döngü ürün, hemşirelik dokümanları
- c) Numune toplama yerinde barkod ile doğrulama
- d) Kabul edilebilir kullanım politikası
- e) Veri merkezi güvenliği
- f) Kullanıcı güvenlik eğitimleri
- g) Saldırı tespit sistemleri
- h) Risk analizleri
- i) İş sürekliliği (kliniklerde epikriz dosyalarını barındıran yedek bilgisayar)

Seviye 6 olup, Seviye 7 olmak isteyen
hastaneler ne yapmalı?

Seviye 7 için pratik öneriler

1. Daha önce bir klinikte yaptığımız aşağıdaki uygulamaları hastanenin %100'üne yaygınlaştıracağız:
 - a) E-order
 - b) Birim doz ilaç ile Kapalı Dönüşümlü İlaç Uygulaması
 - c) Hekim ve hemşire dokümanları
2. Daha önce var olan aşağıdaki unsurları iyileştireceğiz:
 - a) Hekim ve hemşire karar destek sistemlerinin sayısını ve türünü artıracağız

Seviye 7 için pratik öneriler

3. Daha önce beklenmeyen aşağıdaki gereksinimleri tüm hastanede yerine getireceğiz:
- a) Kan ve anne sütünde kapalı döngü uygulama
 - b) Acil serviste de e-order, kapalı döngü ürün, hemşirelik dokümanları
 - c) Numune toplama yerinde barkod ile doğrulama
 - d) Kabul edilebilir kullanım politikası
 - e) Veri merkezi güvenliği
 - f) Kullanıcı güvenlik eğitimleri
 - g) Saldırı tespit sistemleri
 - h) Risk analizleri
 - i) İş sürekliliği (kliniklerde epikriz dosyalarını barındıran yedek bilgisayar)

Seviye 7 için pratik öneriler

4. Bilgiye dayalı yönetim kültürü (iş analitiği) geliştireceğiz:
 - a) Tercihen ayrı bir veri ambarı üzerinde çalışan iş zekası uygulaması
 - b) Veriden elde edilmiş bilgiler, göstergelerle hastaneyi analiz etmek (iş zekası, yönetim paneli, gösterge paneli, vb.)
 - c) Klinik ve yönetsel amaçlı alarm tetikleyen göstergeler
 - d) Bilimsel araştırma veritabanı (cohort, vb.)
 - e) Göstergeleri izleyen ve karar sürecini tetikleyen bir komite (Kalite komitesi)
 - f) Problemlerin bilgiye dayalı olarak tespit edilmesi, çözüm için komite tarafından karar alınması, alınan kararın izlenmesi ve çözümün etkisinin ölçülmesi (vaka analizleri)

- **Sonraki adımlarımız...**

- Her ilden sorumlu ayrı bir uzmanımız mevcut
- EMRAM **Seviye Belirleme Anketi** dolduracağız.
 - Önce MS Word dosyaları ile anket soruları cevaplanacak
 - Bu arada Seviye 6 için eksiklerinizi tespit edip sizleri yönlendireceğiz
 - Ardından hazır olduğunuzda on-line anket doldurulacak
- Ankete göre **Seviye 6 çıkan hastanelerle Seviye 6 için ayrı bir anket** dolduracağız.
- Seviye 6 anketi de olumlu sonuçlanırsa **telefon görüşmesi** ile son teytlerimizi yapacağız.
- Seviye 6 ile ilgili tereddüdümüz kalmadığında hastaneye yapılacak olan **validasyon ziyareti** planlanacak
- Ziyaret sonrasında sonuç hemen açıklanacak.
- 1 hafta içerisinde detaylı rapor gönderilecek.

- **Yardım masası**
 - EMRAM seviye belirleme anketi soruları
 - EMRAM Seviye 6 anketi soruları
 - Seviye 6 için ip uçları ve uzaktan gap analizi
 - Seviye 6 ve 7 hazırlıkları ve iletişim için **Bip Grupları (537 781 93 98)**
- **Dokümanlar**
 - <http://dijitalhastane.saglik.gov.tr/>
 - <http://himsseurasia.com/>

Seviye Belirleme Anketi, Seviye 6/7 Gap Analizi ve validasyonları için:

İstanbul Medipol Üniversitesi İrtibat Bilgileri:

HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ikose@medipol.edu.tr

Özge Elmas boelmas@medipol.edu.tr 0216 681 16 34

Sinem Canol scanol@medipol.edu.tr 0216 681 16 32

Gizem Gençyürek, ggencyurek@medipol.edu.tr, 0216 681 15 49

S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü HIMSS İrtibat Bilgileri:

Berrin Gündoğdu berrin.gundogdu@saglik.gov.tr 0312 471 83 50

Esra Zehir esra.zehir@saglik.gov.tr 0312 471 83 50

Teşekkürler